



1/IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition :

Chlorure de sodium 0.9 g
Solution aqueuse obtenue par électrolyse (traces d'acide hypochloreux) pour 100ml de solution AMUCHINA 5.

(Teneur en chlore actif 0,055%)

Excipient :

Eau purifiée q.s.p 100 mL

Forme pharmaceutique : Solution pour usage externe.

Classe pharmaco-thérapeutique :

D08AX : antiseptiques

(D. Dermatologie)

2/ DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué pour:

L'antiseptisme de la peau, des muqueuses et des plaies.

3/ ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité au chlore.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

-Amuchina 5 solution est limitée à l'usage externe.

-Amuchina 5 peut se dégrader au contact des substances organiques (sang, sérum, protéines) et de certains métaux.

-Ne pas employer successivement ou simultanément avec d'autres antiseptiques ou savons.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

4/ COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

AMUCHINA 5 est généralement utilisée à l'état pur. Néanmoins, certaines indications nécessitent une dilution préalable dans l'eau.

Dermatologie

Antiseptisme et traitement de la peau saine ou lésée : brûlures, plaies, ulcères, dermatites et escarres

1/التعريف بالدواء:

المقادير

كلوريد الصوديوم 0,9 غ
الحصول على محلول مائي عن طريق التحليل المائي (أثار حمض هيبوكلوريد) 100 مل من محلول أموكينا 5.

الأسوغة:

ماء مصفى ك.ك. 100 مل

الشكل الصيدلاني: محلول للاستعمال الخارجي .

الفئة الصيدلانية: مطهر (الأمراض الجلدية)

2/ما هي الحالات التي يستعمل فيها هذا الدواء ؟

ينصح باستعمال هذا الدواء:

لتعقيم الجلدة، الأغشية المخاطية و الجروح

3/انتبه!

ما هي الحالات التي لا يستعمل فيها هذا الدواء؟

يمنع استعمال هذا الدواء في حالة حساسية لمادة الكلور.

في حالة شك، فإنه من الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم.

تحذيرات خاصة و احتياطات الإستعمال:

- يقتصر استعمال أموكينا 5 على الاستعمال الخارجي فقط.

- قد تتفكض فاعلية أموكينا 5 عند اتصالها بالمواد العضوية (الدم البروتينات) و بعض المعادن.

- لا تجمع استعمال المطهرات و الصابون مع هذا الدواء.
في حالة شك، فإنه من الضروري استشارة طبيبك أو صيدليكم.

الحمل و الرضاعة:

بصفة عامة، من الأنسب أثناء فترة الحمل أو الرضاعة، أن تستشير طبيبك أو صيدليكم قبل تناول أي دواء.

4/كيفية الإستعمال:

عادة ما يستعمل أموكينا 5 خالصا. إلا أنه في بعض الحالات، يجب تمييعه في الماء قبل الاستعمال

أمراض الجلدة:

تطهير و علاج الجلدة السليمة أو المصابة: حروق، جروح، تقرحات، التهابات، خشخشات.

1/DRUG IDENTIFICATION :

Composition :

Sodium Chloride 0.9 g
Aqueous solution obtained by electrolysis (blot of hypochlorous acid) per 100ml of AMUCHINA 5 solution.

(Content in active chlorine 0,055 %)

Excipients:

Purified water s.q.f. 100 ml

Dosage form : solution for external use.

Pharmacotherapeutic class:

D08AX: antiseptics

(D. Dermatology)

2/WHEN SHOULD THIS DRUG BE USED ?

This drug is indicated for:

Antisepsis of the skin, mucous and wounds.

3/WARNING!

WHEN SHOULD THIS DRUG NOT BE USED?

This drug must not be used in case of hypersensitivity to chlorine .

In case of doubt, it is advised to ask your doctor or pharmacist for advice.

Special warnings and precautions for use:

-Amuchina 5 solution is only intended for external use.

-Amuchina 5 may degrade in contact with organic substances (blood, serum, proteins) and several metals.

-Do not use it consecutively or simultaneously with other antiseptics or soaps.

In case of doubt, it is advised to ask your doctor or pharmacist for advice.

Pregnancy and breastfeeding:

In general, before taking any drug during pregnancy or breastfeeding, it is always recommended to ask your doctor or pharmacist for advice.

4/ HOW TO USE THIS DRUG ?

AMUCHINA 5 is generally used pure. Nevertheless, certain indications require prior dilution in water.

Dermatology

Antisepsis and treatment of the intact or injured skin: burns, wounds, ulcers, dermatitis and bedsores

Gynécologie

Antisepsie de la muqueuse vaginale et traitement des infections vaginales à germes sensibles

ORL et stomatologie

Lavage nasal, auriculaire et sinusal

Antisepsie de la bouche

Orthopédie et traumatologie

Lavage articulaire en cas d'arthrite septique

Désinfection des abcès ostéomyélitiques, et des fractures ouvertes

Néphrologie

Désinfection des appareils d'hémodialyse, des circuits et des installations non métalliques (60 mL d'Amuchina 5 dans 40 mL d'eau)*

Antisepsie de l'abord vasculaire en hémodialyse

Pédiatrie

Antisepsie des mamelons avant et après allaitement (sans rinçage)

Désinfection des biberons et tétines (30 mL d'Amuchina 5 dans 70 mL d'eau)*

Soins avant et après circoncision

Hygiène générale

Traitement de l'eau de consommation (5 mL d'AMUCHINA 5 dans 25 L d'eau)*

Rinçage des fruits et légumes (30 mL d'AMUCHINA 5 dans 70 mL d'eau)*

*Un bouchon équivaut à 15 mL

Voie d'administration

Voie cutanée

5/QUELS SONT LES EVENTUELS EFFETS INDESIRABLES ?

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

6/ COMMENT CONSERVER CE MEDICAMENT ?

Respecter la date de péremption figurant sur la boîte.

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

A.M.M. N° : 902 309 2A

Date de révision de la notice : JANVIER 2021

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, s'il en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants.

أمراض النساء:

مطهر الشفاء المخاطي المهبطي و علاج التقيحات المهبطية الجرثومية الحساسة.

الأنف و الحنجرة:

- غسل الأنف و الأذنين و الجيوب الأنفية.

طب العظام:

- غسل مفصلي في حالات التهاب المفاصل الجرثومي

مطهر الفراج الناتج عن التهاب العظام و النقي و الكسور المفتوحة.

طب الأطفال:

- تطهير آلات تصفية الدم و الدوائر و الأجهزة الغير معدنية (60 مل أموكينا 5 في 40 مل من الماء)*

مطهر الإقتضاض الدموي لدى مرضى تصفية الدم.

تنظف العامة:

- تطهير الحلمة قبل و بعد الرضاعة (بدون شطف)

- تعقيم الرضعات و الحلمة المرضعة (30 مل من أموكينا 5 في 70 مل من الماء)*.

- العناية قبل و بعد الختان.

- معالجة مياه الشرب (5 مل أموكينا 5 في 25 ل من الماء)*.

- غسل الخضرو و الغلال (30 مل أموكينا 5 في 70 مل من الماء)*.

سبيل الاستعمال

استعمال جلدي

Gynecology

Antisepsis of the vaginal mucosa and treatment of vaginal infections caused by sensitive germs

ENT and stomatology

Nasal, ear and sinus wash

Antisepsis of the mouth

Orthopedics and traumatology

Joint wash in case of septic arthritis

Disinfection of osteomyelitic abscess and open fractures

Nephrology

Disinfection of hemodialysis machines and non-metallic circuits and systems (Add 60 mL of AMUCHINA 5 to 40 mL of water)*

Antisepsis of vascular access in hemodialysis

Pediatrics

Antisepsis of nipples before and after breastfeeding (without rinsing)

Disinfection of bottles and pacifiers of newborns (Add 30 mL of AMUCHINA 5 to 70 mL of water)*

Care before and after circumcision

General hygiene

Treatment of drinking water (5mL of Amuchina in 25 L of water)*

Rinsing of fruits and vegetables (Add 30 mL of AMUCHINA 5 to 70 mL of water)*

* 1 cap corresponds to 15 mL

Route of administration

Topical/ cutaneous route.

5/ WHAT ARE THE POTENTIAL SIDE EFFECTS?

If you notice other side effects not mentioned in this leaflet, please inform immediately your doctor or pharmacist.

6/ HOW SHOULD THIS DRUG BE STORED?

Respect the expiry date mentioned on the box. Store below 25°C.

M.A. N° : 902 309 2A

Revision date of leaflet: JANUARY 2021

THIS IS A MEDICINE

- A medicine is not a product as others.
- A medicine is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and instructions of the pharmacist who sold the medicine.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

Keep medicines out of the reach of children

opalia
Pharma
RECORDATI GROUP
Z.I. Kalbât El Andalous 2022 Ariana - Tunisie
Tél. : +216 70 559 970 - Fax : +216 70 559 184
www.opalapharma.com.tn

